

13. Brown Bluff

63°32'00''S, 56°52'00''W
Ouest Côte est de la péninsule
Tabarin sur la côte sud-ouest de
l'Antarctic Sound.

TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

Guide du visiteur



Principales caractéristiques

- Énormes falaises de tuf rouge brunâtre
- Manchots Adélie et papous
- Caractéristiques géologiques
- Débarquement sur le continent



Description

TOPOGRAPHIE

Une plage de cailloux et de cendres longue de 1,5 km s'élève de plus en plus abruptement vers d'énormes falaises de tuf rouge brunâtre qui sont implantées de bombes volcaniques. Les falaises ont subi une forte érosion, ce qui s'est soldé par des chutes de roches et d'éboulis sur les pentes plus élevées et de grands rochers érodés par le vent sur la plage. A marée haute, l'accès à la plage peut être limité. Des glaciers de marée émissaires permanents entourent le site à l'est comme à l'ouest, remplissant de temps à autre la plage de fragments de glace flottante.

FAUNE

l'Océanite de Wilson - Espèces présumées s'y reproduisant, pétrel géant de l'Antarctique - Espèces présumées s'y reproduisant, fulmar argenté - Espèces présumées s'y reproduisant, joint Leopard - Shore Vu off, phoque de Weddell - Viennent se vautrer régulièrement sur la plage, pétrel des neiges ou P. blanc - Espèces reproductrices confirmées, labbe - Espèces reproductrices confirmées, goéland dominicain - Espèces reproductrices confirmées, manchots papou - Espèces reproductrices confirmées, Damier du Cap - Espèces reproductrices confirmées, manchot Adélie - Espèces reproductrices confirmées

FLORE

Les lichens *Xanthoria* spp. et *Caloplaca* spp. Ces espèces sont présentes sur des roches exposées du littoral jusqu'à une altitude de 185 m. Quelques espèces de mousse sont présentes à des altitudes plus élevées près du drainage glaciaire.

AUTRES

On trouve des rochers et des récifs dangereux immédiatement au large des côtes.

Impacts des visiteurs

IMPACTS CONNUS

Aucun.

IMPACTS POTENTIELS

Perturbation de la faune sauvage, en particulier des goélands dominicains. Perturbation des mousses et des lichens sur la moraine.

Critères de débarquements

NAVIRES

Nombre maximum de passagers à bord: 500

Navires par jour: 3

VISITEURS

Nombre maximum de passagers à n'importe quel moment, à l'exception des guides et chefs d'expédition: 100

13. Brown Bluff

63°32'00'' S, 56°52'00'' W
Ouest Côte est de la péninsule
Tabarin sur la côte sud-ouest de
l'Antarctic Sound.

TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

Guide du visiteur



Visiteurs par guide: 20

Période de couvre-feu (de/à), afin de donner à la faune sauvage une période de repos: 10:00-04:00

Commentaires: Maximum de trois navires par jour (de minuit à minuit), dont un maximum peut être un navire transportant plus de 200 passagers.

Aires réservées aux visiteurs

AIRE DE DÉBARQUEMENT

L'extrémité est de la plage à l'est des trois grands rochers situés à l'extrémité ouest de la pente de neige – protégée par deux récifs.

AIRES FERMÉES

Aire fermée A. Colonie de goélands dominicains dans la zone rocheuse située derrière la plage de débarquement qui s'étend des trois grands rochers jusqu'au petit ravin qui court de sud en sud-est derrière la crête de moraines.

Aire fermée B. L'aire entre la colonie de manchots d'Adélie de l'extrémité ouest et la mer, y compris la plage.

AIRES DE RANDONNÉE GUIDÉE

Aires surélevées derrière la plage de débarquement. Les visites des nids de pétrels des neiges derrière les colonies de manchots devraient avoir lieu sous la forme de petits groupes guidés à hauteur de un guide pour douze passagers – où le guide connaît à l'avance l'emplacement des nids. Il faut veiller à ne pas perturber les rochers mal accrochés. Les visites dans l'aire entre la colonie de manchots d'Adélie de l'extrémité est et la mer doivent être étroitement surveillées. La route le long de la crête de moraines le long du bord de la pente de neige à l'est de la plage de débarquement devrait être indiquée et les visiteurs devraient être guidés de manière à ne pas perturber les nids de labbes situés en hauteur.

AIRES DE DÉPLACEMENT LIBRES

Les visiteurs peuvent déambuler librement le long de la principale plage plate qui est située entre l'aire de débarquement et les aires fermées.

Note. Le littoral jusqu'à la laisse de haute mer est souvent utilisé comme voie d'accès par les manchots Adélie. Les visiteurs doivent éviter la zone du littoral.

Code de conduite du visiteur

COMPORTEMENT À TERRE

Les visiteurs devraient rester au-dessus de la marque de marée haute et à marée haute se rendre compte qu'il peut être nécessaire d'avoir des visiteurs à pied en petits groupes escortés par des guides.

Toutes les visites doivent être menées conformément aux Lignes directrices générales pour les visiteurs de l'Antarctique.

Prenez soin de ne pas perturber les aires de nidification des goélands dominicains.

Prenez soin de ne pas déplacer les manchots le long du littoral.

NOTES DE MISE EN GARDE

Des vents violents et katabatiques sont typiques de cette région tandis que de la glace de banquise et des fragments de glaces flottantes viennent fréquemment balayer la plage. Des rochers et des éboulis peuvent tomber des falaises et des pentes plus abruptes. La principale plage de débarquement peut être remplie d'animaux sauvages. Elle est sujette à des vagues de fond en provenance du nord et du nord-est.

13. Brown Bluff

63°32'00''S, 56°52'00''W
Ouest Côte est de la péninsule
Tabarin sur la côte sud-ouest de
l'Antarctic Sound.

TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

Guide du visiteur



Vue aérienne de Brown Bluff



13. Brown Bluff

63°32'00'' S, 56°52'00'' W
 Ouest Côte est de la péninsule
 Tabarin sur la côte sud-ouest de
 l'Antarctic Sound.

TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

Guide du visiteur

