

19. Baily Head, île de la Déception

62°58'00" S, 60°30'00" W
Amphithéâtre naturel avec la colonie la plus grande de manchots à jugulaire de la Péninsule de l'Ant


TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

Guide du visiteur



Principales caractéristiques

- Manchots à jugulaire
- Panorama exceptionnel



Description

TOPOGRAPHIE

Baily Head est un promontoire rocheux exposé au détroit de Bransfield sur la côte sud-est de l'île Déception. Le site comprend l'extrémité sud d'une longue plage linéaire qui court le long de la majeure partie du côté est de l'île ainsi qu'une vallée étroite qui monte de manière abrupte à l'intérieur des terres jusqu'à une crête semi-circulaire, donnant l'impression d'être un 'amphithéâtre' naturel. Il est limité au nord par un grand glacier et, au sud, par les falaises de Baily Head. Un important cours d'eau de fonte traverse le centre de la vallée durant l'été austral. Pendant la saison de reproduction, tout au long des bords du cours d'eau de fonte, se dessine une « route des manchots » empruntée par de nombreux manchots soit descendant vers la mer, soit remontant en direction de leurs nids.

FAUNE

Espèces présumées s'y reproduisant: pétrel géant antarctique.

Espèces reproductrices confirmées: chionis blanc, Damier du Cap, grand Labbe, manchot à jugulaire.

Viennent se vautrer régulièrement sur la plage: Otaries de Kerguelen.

Également présent: pétrel géant antarctique.

FLORE

On trouve en abondance à Baily Head l'algue verte *Prasiola crispa*. Quatre espèces de lichen, six espèces de mousse et la sagine antarctique en floraison (*Colobanthus quitensis*) y ont aussi été répertoriées.

AUTRES

Bailey Head comprend une partie de la zone gérée spéciale de l'Antarctique n° 4, île Déception.

Impacts des visiteurs

IMPACTS CONNUS

Aucun.

IMPACTS POTENTIELS

Perturbation de la faune, d'autant plus que l'espace réservé aux visiteurs est limité. Piétinement de la végétation et formation de sentiers. La colonie de manchots à jugulaire connaît actuellement un déclin et peut être plus sensible aux perturbations.

Critères de débarquements

NAVIRES*

Nombre maximum de passagers à bord: 200

Navires par jour: 2

Commentaires: * Par navire, on entend une embarcation transportant plus de douze passagers.

VISITEURS

Nombre maximum de visiteurs à tout moment, en dehors des guides et des chefs d'expédition: 100

19. Baily Head, île de la Déception

62°58'00" S, 60°30'00" W
Amphithéâtre naturel avec la colonie la plus grande de manchots à jugulaire de la Péninsule de l'Ant

TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

Guide du visiteur



Visiteurs par guide: 20

Période de couvre-feu (de/à), afin de donner à la faune sauvage une période de repos: 22:00-04:00

Aires réservées aux visiteurs

AIRE DE DÉBARQUEMENT

La plage immédiatement en face de la colonie de manchots. Il s'agit de noter que la plage de débarquement est vulnérable aux fortes houles et au ressac qui peuvent rendre impossibles les débarquements.

AIRES FERMÉES

Aire fermée A : le pied des falaises rocheuses pour éviter les roches qui en tombent.

Aire fermée B : la face du glacier pour éviter la glace qui en tombe.

Aire fermée C : les pentes supérieures du côté sud abrupt de Baily Head pour éviter la perturbation des roches et du sol ainsi que les dommages susceptibles d'être causés à la végétation.

AIRES DE RANDONNÉE GUIDÉE

Les visites de la colonie devraient se faire sous la forme de petits groupes étroitement supervisés d'un maximum de 15 visiteurs, bien espacés et avec au moins un guide par groupe. Chaque groupe devrait suivre la même route. Les visiteurs doivent être conduits en groupes d'un maximum de 15 personnes et supervisés de près lorsqu'ils passent à travers l'étroit corridor qui court le long du principal cours d'eau de fonte situé entre la colonie et la plage. Les visiteurs doivent rester à l'extérieur de la 'limite' naturelle des groupes en phase de reproduction.

AIRES DE DÉPLACEMENT LIBRES

Les visiteurs peuvent déambuler librement dans l'aire de la plage de débarquement entre les falaises et le bord de la route des manchots, veillant à se tenir à bonne distance des oiseaux afin de ne pas les déplacer. Les visiteurs doivent donner le droit de passage aux manchots.

Code de conduite du visiteur

COMPORTEMENT À TERRE

- Tour Operators visite île de la Déception ASMA doivent veiller à ce que leur personnel, l'équipage et les passagers sont informés et sont au courant des exigences du plan de gestion et de documentation à l'appui.
- Toutes les visites doivent être menées conformément aux Lignes directrices générales pour les visiteurs de l'Antarctique.
- Soyez particulièrement prudent et être attentif à maintenir une distance suffisante des oiseaux en traversant étroit couloir qui longe le courant principal de fusion entre la colonie et la plage.

NOTES DE MISE EN GARDE

Une forte houle et des vents violents peuvent rendre les débarquements comme les embarquements de passagers extrêmement dangereux. Les débarquements ne doivent avoir lieu que lorsque les conditions le permettent. Une fois à terre, faites très attention aux changements de la mer et des conditions météorologiques sur les lieux du débarquement et lors du retour aux navires. Attention aux roches qui tombent aux environs des aires fermées A et B.

19. Baily Head, île de la Déception

62°58'00" S, 60°30'00" W

Amphithéâtre naturel avec la colonie la plus grande de manchots à jugulaire de la Péninsule de l'Ant

TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

Guide du visiteur



Plage de débarquement



Route des manchots le long du cours d'eau de fonte

19. Baily Head, île de la Déception

62°58'00" S, 60°30'00" W
Amphithéâtre naturel avec la
colonie la plus grande de manchots
à jugulaire de la Péninsule de l'Ant

TRAITÉ SUR L'ANTARCTIQUE

Guide du visiteur



BAILY HEAD

- Chinstrap penguins (approx.)
- Prasiola crispa blooms (late spring, summer)
- Melt stream (approx.)
- Closed Area

